

SAMSUNG

proXpress

Stampante
C4010ND

Aumento della
produttività,
eccellente
qualità del colore



SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.





MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ DELL'UFFICIO CON STAMPE PROFESSIONALI ED ECONOMICAMENTE EFFICIENTI

Panoramica

Le grandi aziende e imprese di medie dimensioni, al giorno d'oggi, cercano sempre più tecnologie di stampa innovative per aumentare le prestazioni del personale e la produttività dell'ufficio. Globalmente, i volumi di stampa medi mensili (AMPV, Average Monthly Print Volumes) hanno raggiunto i livelli massimi di sempre e vi è una domanda sempre crescente di stampa a colori di livello professionale su un'ampia varietà di supporti di stampa. Le aziende competitive che operano in ambienti dai rapidi cambiamenti richiedono apparecchiature di stampa affidabili. Per soddisfare tali domande siamo orgogliosi di presentare la serie ProXpress C4010 di Samsung.

La serie ProXpress C4010 di Samsung riunisce tutto ciò che è necessario per gli uffici moderni: efficienza di costi in aggiunta a una stampa di qualità professionale eccezionalmente rapida. L'innovativa tecnologia ReCP di Samsung assicura testi e immagini di qualità perfetta ogni volta. Il personale amministrativo apprezzerà l'ampia capacità del toner e le parti di lunga durata, che riducono significativamente il costo totale di proprietà (TCO, Total Cost of Ownership). Infine la serie ProXpress C4010 offre prestazioni potenti a costi contenuti con minori esigenze di manutenzione.

Samsung ProXpress:



C4010ND (40 ppm)

Vantaggi principali

Aumentate la produttività con prestazioni potenti

- Eccezionale velocità di stampa di 40 ppm grazie alla doppia CPU (800 MHz e 400 MHz)
- Migliorate e rendete più nitida la qualità grafica grazie alla tecnologia ReCP
- Stampate elevati volumi di documenti su diversi tipi di carta



Tagliate i costi con la tecnologia di risparmio

- Riducete il TCO con i toner ad alto rendimento
- Riducete il consumo energetico con le funzioni di risparmio energetico

MASSIMA PRODUTTIVITÀ PRESTAZIONI POTENTI

Eccezionale velocità di stampa di 40 ppm grazie alla doppia CPU

Raggiungete più rapidamente gli obiettivi aziendali con la serie ProXpress C4010 di Samsung. Dotata di doppia CPU, migliora la produttività con una notevole velocità di stampa fino a 40 ppm, consentendo di risparmiare tempo nella gestione di lavori e immagini grafiche pesanti.



Migliorate e rendete più nitida la qualità grafica grazie alla tecnologia ReCP

Le sfocature non sono professionali. La tecnologia ReCP di Samsung migliora la qualità di stampa raffinando i testi piccoli e le linee sottili. La serie ProXpress C4010 di Samsung assicura una vivace saturazione dei colori con dettagli precisi e nitidi per una risoluzione migliore.



Stampate elevati volumi di documenti su diversi tipi di carta

Espandete la produttività con la serie ProXpress C4010 di Samsung. Con una capacità di alimentazione eccezionalmente elevata, fino a 2.250 fogli, è costruita per gestire rapidamente documenti aziendali pesanti. Supporta perfino diversi tipi di carta di grammatura fino a 220 g/m².



TAGLIATE I COSTI CON LA TECNOLOGIA DI RISPARMIO



Riducete il TCO con i toner ad alto rendimento

Una maggiore capacità del toner equivale a minori costi di lungo termine.

La serie ProXpress C4010 di Samsung supporta carichi di stampa ad alto volume con cartucce del toner che producono 15.000 pagine in bianco e nero e 10.000 pagine a colori*. I materiali di consumo di lunga durata riducono i costi di manutenzione e manodopera.

*Valore rendimento dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 19798

Cartuccia toner
(Max 10.000 pagine a colori)
(Max 15.000 pagine in b/n)



Riducete il consumo energetico con le funzioni di risparmio energetico

I lunghi periodi di riscaldamento creano maggiori tempi di inattività. La serie ProXpress C4010 di Samsung riduce il consumo energetico totale grazie al minor tempo di preparazione prima e fra lavori di stampa in modalità Standby. Inoltre riduce il consumo energetico anche in modalità Sospensione.

STAMPANTE SAMSUNG

proXpress C4010ND

Specifiche

Generali	C4010ND
Funzioni standard	Stampa
Processore	800 MHz + 400 MHz (doppia CPU)
Pannello operativo	LCD a 2 righe
Memoria (standard)	512 MB
Memoria (max)	512 MB
Interfaccia (standard)	Dispositivo USB, 2 host USB, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interfaccia (opzionale)	IEEE 802.11 b/g/n (NFC Active Type)
Tempo di riscaldamento (dall'accensione)	6 s
Requisiti di alimentazione	220 – 240 Vca, 50/60 Hz, 110 – 127 Vca, 50/60 Hz (senza doppia alimentazione, la fonte di alimentazione varia in base al paese)
Consumo energetico	600 W (stampa), 13 W (standby), 0,8 W (sospensione), 1,693 kWh (TEC)
Livello di rumorosità	Meno di 53 dBA (stampa), meno di 37 dBA (standby)
Dimensioni (LxPxA)	420 x 453 x 385 mm
Peso (con/senza materiali di consumo)	Senza materiali di consumo: 19,3 kg Con materiali di consumo: 22,2 kg
Ciclo di lavoro massimo mensile	80.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato:	2.000 – 15.000 pagine
Sicurezza	SSL/TLS, IPv6, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Protocol&Port Management, Filtro IP/MAC
Supporto SO client	Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6 – 10.11
Protocolli di rete	TCP/IPv4, IPv6, HTTP, SNMPv1/v2c/v3, SMTP, DNS, WINS, DDNS, DHCP, BOOTP, AutoIP, stampa TCP/IP standard, LPR, stampa FTP, stampa WSD, IPP, UPnP(SSDP), Bonjour, Telnet, WSD Discovery, SLP, SetIP, ThinPrint, Google Cloud Print, Air Print, SNT, altri SMTP: SSL, TLS, HTTPs, IPPs, SMTPs, 802.1x(EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, PEAP, TLS), IPsec

Stampa	C4010ND
Velocità (b/n)	fino a 40 ppm in formato A4 (o 42 ppm in formato Letter)
Velocità (colore)	fino a 40 ppm in formato A4 (o 42 ppm in formato Letter)
Tempo di stampa della prima pagina (b/n)	Velocità fino a 7 secondi
Tempo di esecuzione della prima stampa (a colori)	Velocità fino a 7,5 secondi
Risoluzione	Fino a 9.600x600 dpi reali
Linguaggi di stampa	SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Stampa fronte-retro	Integrata
Supporto Direct Print	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Funzioni di stampa	Stampa WSD, Stampa sicura, Stampa di booklet, Stampa di più pagine per foglio, Stampa pagina di copertina, Stampa di codici a barre, Eco Print, Ignora pagine vuote, Stampa poster, Filigrana, Impostazioni priorità vassoio, Commutazione automatica vassoio, Protezione vassoio, Stampa diretta da USB, Stampa PDF sicura
Funzione di stampa mobile	Apple AirPrint, Certificata Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Gestione della carta	C4010ND
Capacità di ingresso (cassetto)	550 fogli
Capacità di ingresso (vassoio multifunzione)	50 fogli
Capacità di ingresso (max)	2.250 fogli
Tipo di supporti (cassetto)	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extra-pesante, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino, Foto lucida, Buste, Buste spesse, Etichetta
Tipo di supporti (vassoio multifunzione)	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extra-pesante, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino, Foto lucida, Buste, Buste spesse, Etichetta
Dimensioni dei supporti (cassetto)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, Buste Monarch, Buste DL, Buste C5, Buste C6, Buste n. 10, Buste n. 9, Cartoline, Personalizzato (98x127 mm – 216x356 mm)
Dimensioni dei supporti (vassoio multifunzione)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, Buste Monarch, Buste DL, Buste C5, Buste C6, Buste n. 10, Buste n. 9, Cartoline 4x6, Carta da ufficio 3x5, Personalizzato (76x127 mm – 216x356 mm)
Grammatura carta (cassetto)	60 – 220 g/m ²
Grammatura carta (vassoio multifunzione)	60 – 220 g/m ²
Capacità di uscita	250 fogli

Materiali di consumo	C4010ND
Toner (nero)	CLT-K603L (15.000 pagine) * Valore rendimento dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 19798 * Fornita con cartucce toner iniziali, rendimento 4.000 pagine
Toner (a colori)	Toner giallo CLT-Y603L (10.000 pagine) Toner magenta: CLT-M603L (10.000 pagine) Toner ciano: CLT-C603L (10.000 pagine) * Valore rendimento dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 19798 * Fornita con cartucce toner iniziali, rendimento 2.500 pagine

Accessori

Secondo Cassetto Carta	SL-SCF3001
Capacità	550 fogli
Dimensioni dei supporti	A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, Personalizzato (98x210 mm – 216x356 mm)
Tipi di supporti	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino
Grammatura carta	60 – 176 g/m ²
Rilevamento	Rilevamento installazione hardware, Rilevamento carta esaurita
Dimensioni (LxPxA)	420 x 453 x 147 mm
Peso	5,4 kg

Supporto basso	SL-DSK003S
Dimensioni (LxPxA)	553 x 480 x 116,9 mm
Peso	11,1 kg



 **Divisione macchine per ufficio**

Semprebon Lux è anche

 *Arredo ufficio*

 *Rilevazione presenze e accessi*

 *Divisione Engineering*

Semprebon Lux S.r.l

Via Bolzano, 37 - 38121 Gardolo (TN) - Tel. 0461 960632 - Fax 0461 990152 - info@semprebonlux.it - www.semprebonlux.it

PERSONALIZZAZIONE DELLA STAMPANTE CON ACCESSORI FLESSIBILI

Configurazioni e opzioni

Opzioni

Kit

Kit wireless LAN/NFC
(SL-NWE001X)



Ingresso carta

Secondo Cassetto Carta
(SL-SCF3001)



Supporto basso
(SL-DSK003S)



GENUINE SAMSUNG SUPPLIES

Risparmio reale, tecnologia ecologica certificata.

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare solo materiali di consumo originali Samsung

Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo originali Samsung, visitare il sito www.samsung.com/GenuineSupplies



SAMSUNG



Informazioni su Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd., ispira il futuro con idee e tecnologie che ridefiniscono il concetto di TV, smartphone, wearable, tablet, apparecchiature digitali, stampanti e multifunzione, apparecchiature mediche, sistemi di reti e semiconduttori. L'azienda, inoltre, sta ampliando la portata dell'Internet of Things tramite Digital Health, Smart Home e altre iniziative. Samsung Electronics conta 307.000 dipendenti sparsi in 84 paesi. Per saperne di più, visitate il sito Web ufficiale www.samsung.com e il nostro blog ufficiale global.samsungtomorrow.com.

Copyright © 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Modelli e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati riguardanti misure e pesi riportati in unità di misura non metriche sono da ritenersi approssimativi. Tutti i dati sono stati ritenuti corretti al momento della creazione. Samsung non è responsabile di eventuali errori o omissioni. Tutti i nomi di marchi, prodotti o servizi e tutti i logotipi sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei rispettivi proprietari, riconosciuti nel presente documento.

Samsung Electronics Italia SpA

Via Mike Bongiorno, 9 20124 Milano Telefono: 02.921891 www.samsung.com/it/business Servizio Clienti: 800 154154

2017. 04.

