

# Multifunzione HP PageWide Pro 477dw



**Valore imbattibile. Velocità senza pari.**

Una soluzione estremamente vantaggiosa e veloce: HP PageWide Pro garantisce il minor costo totale di proprietà e velocità più elevate rispetto ai prodotti della stessa categoria.<sup>1,2</sup> Scansione fronte/retro rapida e prestazioni eccellenti in termini di protezione ed efficienza energetica.<sup>3,4</sup>



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare, quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



## Colori di qualità professionale, costo totale contenuto

- Ottenete i risultati desiderati e un valore duraturo a un costo totale di proprietà contenuto, il più basso della categoria.<sup>2</sup>
- Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio.
- Stampate più pagine e sostituite le cartucce meno frequentemente, grazie alle cartucce originali ad alta capacità HP PageWide.<sup>5</sup>
- Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata.<sup>6</sup>

## La multifunzione più veloce della sua categoria<sup>1</sup>

- Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una velocità senza pari<sup>1</sup>, fino a 55 pagine/minuto e la stampa della prima pagina più veloce della categoria.<sup>7</sup>
- Scansione rapida fronte/retro direttamente verso e-mail e su cloud con questa stampante multifunzione con supporto LDAP.<sup>8</sup>
- Gestite le attività da un touchscreen da 10,9 cm (4,3"). Stampa di file Microsoft® Word e PowerPoint® da dispositivo USB.<sup>9</sup>
- Stampate da dispositivo mobile con Wi-Fi Direct e la tecnologia touch-to-print NFC senza bisogno di una rete.<sup>10,11</sup>

## Tecnologia comprovata. Efficienza energetica superiore.<sup>4</sup>

- Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
- Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per l'utilizzo di meno energia rispetto a qualsiasi altra multifunzione della sua categoria.<sup>4</sup>
- Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.

## Funzionalità di sicurezza<sup>3</sup> e gestione migliori della categoria

- Un'ampia gamma di soluzioni pensate per proteggere il vostro investimento e ampliare le funzionalità a vostra disposizione in base alle vostre esigenze.<sup>12</sup>
- Contribuite a garantire la sicurezza delle informazioni riservate. Immettere un PIN sul dispositivo per recuperare i processi di stampa.
- Regolate l'uso del colore e riducete i costi di stampa con HO Colour Access Control.<sup>13</sup>
- Contribuite alla sicurezza della vostra stampante, con l'avvio sicuro e la convalida di integrità del codice di sicurezza.



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

## Accessori, materiali di consumo e supporto

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accessori</b>             | <b>D3Q23A</b> Vassoio carta 500 fogli HP PageWide Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | <b>P0V04A</b> Vassoio carta e supporto HP PageWide Pro 2x500-sheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Materiali di consumo</b>  | <b>L0S07AE</b> Cartuccia nero ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 10.000 pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | <b>F6T81AE</b> Cartuccia ciano ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 7.000 pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | <b>F6T82AE</b> Cartuccia magenta ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 7.000 pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | <b>F6T83AE</b> Cartuccia giallo ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 7.000 pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assistenza e supporto</b> | <b>U8ZW7E</b> Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo<br><b>U8ZW8E</b> Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo<br><b>U8ZW9E</b> Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo<br><b>U8ZY4PE</b> Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo<br><b>U8ZY5PE</b> Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo<br><b>U8ZX8E</b> Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo<br><b>U8ZX9E</b> Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo<br><b>U8ZY0E</b> Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo<br><b>U8ZY8PE</b> Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 1 anno post garanzia entro il giorno di lavoro successivo |

## Caratteristiche tecniche

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello</b>                                             | <b>Multifunzione HP PageWide Pro 477dw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Codice prodotto</b>                                     | D3Q20B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funzionalità</b>                                        | Stampa, copia, scansione, fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pannello di controllo</b>                               | Touchscreen a infrarossi CGD (display grafico a colori) da 10,92 cm (4,3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stampa</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Velocità di stampa¹                                        | <b>Nero (A4, ISO):</b> Fino a 40 ppm; <b>A colori (A4, ISO):</b> Fino a 40 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 21 ipm; <b>A colori (A4, fronte/retro):</b> Fino a 21 ipm; <b>Nero (Materiale per ufficio):</b> Fino a 55 ppm; <b>Colore (Materiale per ufficio):</b> Fino a 55 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stampa della prima pagina²                                 | <b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 6,5 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> Solo 7 secondi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Risoluzione di stampa                                      | <b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP); <b>A colori (migliore):</b> Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ciclo di produttività mensile³                             | Fino a 50,000 pagine (A4); <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato⁴:</b> Da 750 a 4.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funzionalità di software per stampante intelligente        | HP ePrint; HP Mobile App; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Anteprima di stampa; Stampa fronte/retro automatica; Stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Stampa di opuscoli; Frontespizi; Selezione del vassoio; Scalabilità; Orientamento verticale/orizzontale; Solo scala di grigi di alta qualità e inchiostro nero; Modalità di stampa generali Ufficio/Professionale/Presentazione/DPI massimi; Porta USB frontale; Copia/scansione/fax; Shortcut del pannello di controllo; Stampa HP UPD PIN; HP Color Access Control; Opzionale: Soluzioni espandibili HP e di terze parti; Wireless |
| Linguaggi di stampa standard                               | HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP PostScript livello 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Area di stampa                                             | <b>Margini di stampa:</b> Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; <b>Area massima di stampa:</b> 201,6 x 347,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stampa senza bordi                                         | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Codice della cartuccia di stampa                           | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Multitasking supportato                                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compatibilità scheda memoria                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stampa fronte/retro                                        | Automatica (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Copia</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Velocità di copia⁵                                         | <b>Nero (A4, ISO):</b> Fino a 40 cpm; <b>A colori (A4, ISO):</b> Fino a 40 cpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Specifiche della fotocopiatrice                            | Copia ID; Ridimensionamento; Qualità; Più chiaro/più scuro; Copia fronte/retro; Selezione del vassoio; Fascicolazione; Margine per la rilegatura; Anteprima della copia e funzione di ritaglio e ridimensionamento; Caratteristiche avanzate; Attivazione/disattivazione copia; Attivazione/disattivazione copia a colori; Colour Access Control; Autorizzazione e autenticazione native; Imposta come nuovi predefiniti; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 99 copie; <b>Risoluzione copia:</b> Fino a 600 dpi; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%                                                                           |
| Caratteristiche del software intelligente della copiatrice | Riduzione/ingrandimento dal piano dello scanner (dal 25 al 400%); Fascicolazione; Copia fronte/retro; Regolazioni dell'immagine (toni scuri, nitidezza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello</b>                                    | <b>Multifunzione HP PageWide Pro 477dw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Codice prodotto</b>                            | D3Q20B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scansione</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velocità di scansione                             | <b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 25 ipm (in b/n e a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 26 ipm (in b/n e a colori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formato file di scansione                         | Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Specifiche dello scanner                          | <b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti <b>Tecnologia di scansione:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modalità di acquisizione con scansione:</b> Applicazioni del pannello frontale: Copia, scansione verso e-mail con ricerca indirizzo LDAP, scansione in cartella di rete, scansione su USB, scansione scansione su SharePoint, scansione nel computer con software; Applicazioni client: EWS, HP Scan App, compatibile con HP Capture and Route; <b>Versione Twain:</b> Versione 1.9; <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì; <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF):</b> 216 x 356 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 1200 dpi |
| Funzionalità avanzate dello scanner               | Regolazioni dell'immagine; Impostazione della qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 1200 dpi; Notifica del lavoro; Scansione e salvataggio in destinazioni: cartella di rete, computer, sharepoint, unità flash USB, e-mail; OCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Area di scansione                                 | <b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Livelli di profondità bit/scala di grigi          | Colore a 24 bit; A 8 bit (grigio) / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Invio digitale                                    | <b>Standard:</b> Scansione verso e-mail con ricerca di indirizzo LDAP; Scansione in cartella di rete; Scansione su USB; Scansione in SharePoint; Scansione sul computer con software; Archivio fax in cartella di rete; Archivio fax verso e-mail; Da fax a computer; Attivazione/disattivazione fax; Attivazione/disattivazione fax a colori, controllo di accesso colore; Autenticazione e autorizzazione native                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fax</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fax                                               | Sì, a colori, 33,6 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Specifiche fax                                    | <b>Memoria del fax:</b> Fino a 100 pagine (bianco e nero) 8 pagine (a colori); <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; <b>Composizione rapida:</b> Fino a 199 numeri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caratteristiche del software intelligente per fax | Fax digitale - La funzione da fax a computer è disponibile con Windows e Macintosh, consultare il sito <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per scaricare la versione più recente del software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Velocità del processore</b>                    | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Connettività</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standard                                          | 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porte modem RJ-11/linea telefonica; Stazione 802.11 b/g/n; Punto di accesso 802.11b/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opzionale                                         | Supporta i seguenti server Jetdirect esterni; Solo stampa: Server di stampa esterno HP Jetdirect en1700 (J7988G), server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche di rete Hi-Speed USB 2.0 e 3.0 (J7942G), server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Altri accessori supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule; Wi-Fi Direct                                                                                                                                                                |
| Wireless                                          | Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funzionalità della stampa da mobile               | HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Google Cloud Print 2.0, Mobile App                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protocolli di rete supportati                     | Configurazioni dei protocolli di rete supportati (IPv4, IPv6); BOOTP; Client SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (IP automatico); NetBIOS/WINS; LPD; Porta raw personalizzata/Port9100; DNS Resolver; DNS multicast; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Web Services Print; Opzioni DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTP); Server web integrato protetto mediante password; Attivazione/disattivazione porte di rete e funzioni del dispositivo; Autenticazione 802.1x cablata; Autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS e PEAP)                                                                                                                                               |
| <b>Funzionalità di rete</b>                       | Sì, tramite Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Memoria</b>                                    | <b>Standard:</b> 768 MB; <b>Massimo :</b> 768 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gestione della carta</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero dei vassoi della carta                     | <b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> Fino a 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipi di supporto                                  | Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, preforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica per getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, opaca per brochure, per brochure piegata in tre, Hagaki, biglietti d'auguri, altra carta speciale per getto d'inchiostro)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formato dei supporti                              | <b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm<br><b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: Ufficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), buste (DL, B5, C5); Vassoio 3: A4, A5, B5 (JIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gestione dei supporti                             | <b>Alimentazione standard:</b> Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli<br><b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù<br><b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio della carta da 500 fogli, vassoio della carta con 2 cassette da 500 fogli ciascuno opzionali<br><b>ADF:</b> Standard, da 50 fogli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso dei supporti <sup>7</sup>                    | Vassoio 1: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti)                                                |
| Capacità di alimentazione                         | <b>Standard:</b> Fino a 500 fogli<br><b>Massimo:</b> Fino a 1.550 fogli<br><b>ADF:</b> Standard, da 50 fogli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacità di raccolta                              | <b>Standard:</b> Fino a 300 fogli<br>Buste: Fino a 35 buste<br>etichette: Fino a 100 fogli<br>Cartoline: Fino a 100 biglietti<br><b>Massimo:</b> Fino a 300 fogli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello</b>                          | <b>Multifunzione HP PageWide Pro 477dw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Codice prodotto</b>                  | D3Q20B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sistemi operativi compatibili</b>    | Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux ( <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Requisiti minimi di sistema</b>      | <b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8;<br><b>Mac:</b> Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Software compreso</b>                | Windows Installer e driver PCL 6 discreto; Mac Installer e PS driver; Studio di partecipazione HP; IRIS OCR Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gestione della sicurezza</b>         | Autenticazione SSL/TLS (HTTPS), LDAP; Soluzioni di autenticazione opzionali HP e di terze parti (ad es. lettori di badge) IPP su TLS; Cablaggio WPA2-Enterprise; Autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con chiave precondivisa per wireless (PSK); Configurazione firewall, certificati; Blocco pannello di controllo; EWS protetto da password; Disattivazione di protocollo e servizio inutilizzati; Syslog; Firmware con firma; impostazioni dell'amministratore; Controllo dell'accesso di autenticazione e autorizzazione nativo, controllo dell'accesso a colori nativo Time-out di autenticazione configurabile; Stampa PIN UPD; Modalità mopy tramite stampa PIN UPD; Compatibile con HP JetAdvantage Security Manager |
| <b>Gestione stampante</b>               | HP Web Jetadmin; Server Web integrato; Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimensioni e peso</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensioni della stampante (l x p x h)  | <b>Minimo:</b> 530 x 407 x 467 mm; <b>Massimo:</b> 802 x 694 x 467 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A) | 600 x 495 x 594 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso della stampante <sup>a</sup>       | 22,15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso dell'imballaggio                   | 26,39 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Memorizzazione dati</b>              | <b>Temperatura:</b> Da -40 a 60 °C <b>Umidità:</b> da 5 a 90% di umidità relativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Emissioni di rumore</b>              | <b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,9 B(A);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alimentazione<sup>9</sup></b>        | <b>Requisiti minimi di sistema:</b> Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz); <b>Consumo:</b> 100 watt (massimo), media 70 watt (stampa), 10 watt (modalità Ready), 4,8 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> 0,839 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Certificazioni</b>                   | CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Classe B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Direttiva EMC 2004/108/CE con marcatura CE (Europa)<br>Certificazione ENERGY STAR®; Blue Angel RAL-UZ 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Paese di origine</b>                 | Fabbricata in Cina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Contenuto della confezione</b>       | Stampante multifunzione HP PageWide Pro 477dw; Cartuccia Setup inchiostro nero HP PageWide 913 (circa 3.000 pagine); Cartuccia Setup inchiostro ciano HP PageWide 913, cartuccia Setup inchiostro magenta HP PageWide 913, cartuccia Setup inchiostro giallo HP PageWide 913: rendimento dei colori compositi (circa 1.500 pagine); Cavo di alimentazione; Cavo telefonico; Guida all'installazione; CD-ROM (per software, driver di stampa Windows e Mac e Manuale utente)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Garanzia</b>                         | Un anno di garanzia on-site, servizio e assistenza; Un anno di assistenza tecnica telefonica, chat ed e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Partner Primo  
oro

Gold Imaging and Printing  
Partner

Partner di forniture d'argento

Specialista di DesignJet

Specialista di stampa gestita

Specialista dei servizi - Stampa

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori nella modalità a colori più veloce disponibile e per tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre) del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità Ufficio generale ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).

<sup>2</sup> Confronto del costo totale di proprietà basato su 90.000 pagine, specifiche tecniche dei produttori pubblicate in merito a rendimento in termini di pagine e consumo energetico, prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi medi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce di più alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e stampanti multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I prezzi effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) e [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>3</sup> Dichiarazione di miglior livello di sicurezza e gestione della flotta del settore basata sul confronto tra funzionalità integrate di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).

<sup>4</sup> L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito [energystar.gov](http://energystar.gov). Dati normalizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte delle stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e delle multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 della categoria a novembre 2015; confronti sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).

<sup>5</sup> Le cartucce originali HP 970X PageWide ad alta capacità non sono incluse nella stampante; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce di inchiostro ad alta capacità originali serie HP 970 PageWide e cartucce di inchiostro originali serie HP 970 PageWide. Le cartucce ad alta capacità sono compatibili solo con le stampanti e multifunzione HP PageWide Pro serie 400 e 500. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>6</sup> Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e dei confronti pubblicati in merito alla maggior parte delle stampanti laser a colori con prezzo da € 300 a € 800 e delle multifunzione laser a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 della categoria a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).

<sup>7</sup> Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori in merito alla stampa della prima pagina in modalità pronto e di sospensione di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre) del 2015. Soggetto a impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).

<sup>8</sup> Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare [hpconnected.com](http://hpconnected.com).

<sup>9</sup> Funzione compatibile con Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.

<sup>10</sup> Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o stampante multifunzione. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>11</sup> Richiede un dispositivo mobile compatibile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

<sup>12</sup> Altre soluzioni per il workflow disponibili tramite il programma partner di terzi e il software di HP. Per maggiori informazioni sulle soluzioni, consultare [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc).

<sup>13</sup> Controllo di accesso colore HP disponibile solo su dispositivi HP PageWide Pro con touchscreen da 10,9 cm (4,3"). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>2</sup> Non è richiesto alcun tempo di riscaldamento o fissaggio.

<sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.

<sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

<sup>5</sup> Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.

<sup>6</sup> Sulla base dell'immagine campione ITU-T n. 1 alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.

<sup>7</sup> È possibile utilizzare tutti i supporti HP elencati come compatibili con la stampante nella Guida di compatibilità dei materiali di consumo per stampanti HP PageWide, indipendentemente dal peso.

<sup>8</sup> Con inchiostro installato e nessun supporto nei vassoi.

<sup>9</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il consumo di energia in modalità di sospensione dipende dalla capacità dello switch di rete, dalla configurazione utente e dall'attività di rete del cliente.



Partner Primo  
oro

Gold Imaging and Printing  
Partner

Partner di forniture d'argento

Specialista di DesignJet

Specialista di stampa gestita

Specialista dei servizi - Stampa



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA6-3266ITE, Gennaio 2018

