
Catalogo Tecnico

Soluzioni per il dopo stampa





RIMAN 50



Perforatrice rilegatrice manuale per dorsi plastici

- Luce utile di perforazione: mm. 300
- Aperta lateralmente permette l'inserimento di fogli più larghi
- Piano d'appoggio molto ampio con guida laterale
- 21 punzoni di perforazione tutti annullabili
- Profondità dal margine regolabile
- Ampio cassetto raccogli trucioli
- 2 leve distinte: una per perforare e l'altra per rilegare
- Spessore max mm. 51 (circa 500 fogli)
- Perfora max 25 fogli da gr. 70/80
- Dimensioni mm. 425x555x500
- Peso: kg. 15,4

Prezzo Promozionale

PLASTITOS 220 A4



Office

Plastificatrice per pouches formato A4

- 4 rulli
- Larghezza utile di lavoro: mm. 220
- Spessore max plastificazione: mm. 0,6
- Riscaldamento ad infrarossi.
- · Velocità di lavoro fissa: 650 mm/min.
- Reverse antinceppamento
- Termostato regolazione temperatura fino a 160 gradi
- Ingombro: mm. 400x200x110h
- Peso: 6,5 kg



IDEAL 1134



Taglierina manuale 350mm

- Luce di taglio: mm 350.
- Squadra di battuta anteriore e posteriore
- Pressino manuale
- Con base zigrinata per migliorare il grip di tenuta.
- Piano di lavoro dotato di scala graduata in mm.
- Spessore taglio max: 25 fogli da gr. 70.
- Formato piano: mm 304x385.
- · Schermo salvamani
- Indicazioni formati serigrafati su piano.
- Dimensioni: mm 310x340x570
- Peso: kg 4

Prezzo Promozionale

EBA 432 M



Tagliarisme manuale da tavolo

- Luce di taglio: mm. 430
- Spessore taglio max: mm. 20
- profondità inserimento: mm.385
- Profondità tavolo: mm. 340
- Taglio minimo: mm. 47
- Pressino manuale a leva
- Squadra manuale
- Protezione salvamani sia frontale che retro piano
- Sistema facilitato sostituzione listello sottolama dal lato
- · Sistema facilitato cambio lama
- Non dispone di base



DISTRUGGI DOCUMENTI

EBA 1123 C



Office

EBA 1324 C



Office

Distruggi documenti a frammento

- Visualizzazione di esercizio
- Interruttore multifunzionale per le funzioni di standby/stop/indietro
- Pratica maniglia per alzare la parte superiore
- · Cestino con finestra livello carta
- Modello con doppiaimboccatura distinta per carta e
- SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza) non elettronico
- Tipo di taglio: frammento
- · Larghezza inserimento: 220 mm
- Grandezza del taglio: 3x25mm
- · Capacità ogli A4 (70gr) 6-7
- Livello di sicurezza DIN: 3
- Potenza motore: 150 W
- Capienza contenitore: 20 litri
- Velocità di distruzione (m/s) 0,06
- Dimensioni LxPxA: mm 345x213x528
- Peso: kg 11

Prezzo Promozionale

Distrugig documenti a frammento

- Confortevole ampiezza di lavorazione di mm. 240 di apertura
- Interruttore multifunzionale per le operazioni di start/stop/indietro
- Guida utente con simboli luminosi ready/porta aperta/sacco pieno/reverse in caso d'inceppamento
- Corredato di sacchetto in plastica ecologico riutilizzabile (35 litri)
- Con SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza), flap di plastica nell'introduzione fogli
- Dotato di sistema ESM per un maggiore risparmio energetico - dopo 1 ora di standby la macchina si spegne contemporaneamente (anche il LED).
- Tipo di taglio frammento
- · Larghezza inserimento (mm.) 240
- Capacità fogli A4 (70 g/m2) 13-15 / 10-12
- Grandezza taglio (mm.) 4x40 / 2x15
- Livello sicurezza DIN 3/4
- Potenza motore 390 W
- Capienza contenitore 35
- Velocità di distruzione (m/s) 0,05
- 395x295x630
- Peso kg 20



MENT 15

Office



Cucitrice manuale per punti 6-15

- Spessore max cucitura: mm. 15 (circa 120 fogli)
- · Leva sgancio punto
- Finestra indicatore punti residui e altezza modello punti
- Blocco leva sicurezza per il trasporto
- Facile caricamento punti
- Selettore profondità con guida misura punto
- Ribattitore mobile invertibile per punto ribattuto e punto aperto
- Monta 5 differenti tipi di punti: mm. 6-8-10-13-15 serie 23, profondità 70 mm.

Larghezza: mm 65Lunghezza: mm 282Altezza: mm 185Peso: kg 0,85

Prezzo Promozionale

MINICUCE OCC



Cucitrice manuale a punto centrale. Semplice ed economica cucitrice per opuscoli, ideale per gestire piccole lavorazioni.

- · Piano di appoggio inclinato a sella, fisso
- · Profondità massima 210 mm
- · Squadra di riferimento mobile
- · Caricatore punti estraibile con sblocco a pulsante
- · Spessore massimo 20fg 80 gr
- Monta punti serie 23



PIEGA TOP OFFICE DIG



Piegatrice digitale formato A4

- Nuovo sistema presa foglio a frizione rotella + cinghia preciso e sicuro anche su carte difficili.
- Formato: A4 .
- Larghezza massima: mm 224 minima: mm 130 .
- Peso carta minimo: gr 60 massimo: gr 130.
- · Velocità regolabile.
- 2 tasche regolabili, max 2 pieghe parallele oppure 1 piega
- Caricamento max 80 fogli x volta
- · Base di appoggio grigliata inclusa
- · Voltaggio: 220 monofase
- Contacopie digitale
- Ingombro (LxPxA): mm. 550x375x315
- Peso: kg. 7

Prezzo Promozionale

DI 200



Tecnico

Piega e imbusta dalla semplice installazione "Plug and Play", AUTOINSTALLANTE. Dal facile utilizzo, con display incorporato a cristalli liquidi di facilissima lettura per la programmazione e la selezione delle varie applicazioni nonché per l'invio di informazioni all'operatore.

- Volumi di utilizzo: 4000-5000 buste/mese
- · Velocità operativa max: 900 buste/ora
- Specifiche buste: larghezza 225-235 mm
- Specifiche buste: altezza 110-121 mm
- · Capacità alimentatore: 60 buste
- Grammatura buste: 65-100 g/mg
- Specifiche fogli: formato 210x297 mm
- Capacità alimentazione: 80 fogli (80 gr)
- · Grammatura fogli: 75-90 gr/mq
- Specifiche inserti: larghezza 127-225 mm
- Specifiche inserti: altezza 86-114 mm
- Grammatura inserti piegati: 70-90 gr/mq
- Grammatura inserti non piegati: 70-200 gr/mg
- · Capacità alimentatore: 60 (inserti)
- Alimentazione: 230 V 50 Hz
- Assorbimento: 240 W
- Dimensioni 440x530x400 mm
- Peso: 17 kg



LAVAGNA MAGNETICA 6090



Lavagna magnetica con cornici in acciaio. Elevato contenuto tecnologico con superficie in acciaio trattato con procedimenti di finitura a smalto porcellanato, resiste ad abrasioni, usure, graffiature, solventi, acidi. Garantisce totale assenza di porosità e si ha una conseguente inalterabilità, scritture scorrevoli, cancellature leggere e veloci. Le cornici sono in alluminio anodizzato, rifiniture degli angoli nere antiurto.

• Formato: mm. 60x90

Prezzo Promozionale

LAVAGNA MAGNETICA 9024



Lavagna con supporti magnetici

- Scrittura cancellabile direttamente sul pannello con apposita penna
- Scrittura con fogli di carta
- Altezza di posizionamento variabile da cm. 150 a 175 max
- Formato pannello cm. 70x100
- Pannello in Iamierino
- Testata blocca fogli a vite
- Colorazione bianco
- · Piedistallo in quadro metallico

Prezzo Promozionale

Office

